

Thank you for purchasing this fine window treatment proudly constructed by us. Your shade has been custom-sized to your personal specifications with the highest standards of quality and craftsmanship. We have confidence that it will provide you with many years of beauty and easy maintenance. Enjoy!


Follow the easy step-by-step instructions to install your shade. Should you need additional support, please feel free to call our Customer Service Center at 1-800-221-6352 or email us at [windowfashions@springswindowfashions.com](mailto>windowfashions@springswindowfashions.com). We will be glad to help you. Again, we appreciate that you have chosen us to enhance the design and look of your home.

Gracias por adquirir este fino tratamiento de ventana orgullosamente fabricado para usted. Su persiana ha sido hecha a la medida del cliente según sus especificaciones personales con los más altos estándares de calidad y trabajo artesanal. Nosotros tenemos la confianza que le proveerá muchos años de belleza y fácil mantenimiento. ¡Disfrútela!

Siga las fáciles instrucciones "paso a paso" para instalar su persiana. Si necesita ayuda adicional, favor de proceder con toda libertad llamando al Centro de Servicio al Cliente al teléfono 1-800-221-6352 o enviando un correo electrónico a [windowfashions@springswindowfashions.com](mailto>windowfashions@springswindowfashions.com). Estaremos muy dispuestos para ayudarlo. Nuevamente, nosotros apreciamos que nos haya escogido para mejorar el diseño y la apariencia de su hogar.

Merci d'avoir acheté ce superbe traitement de fenêtre que nous sommes fiers d'avoir exécuté pour vous. Votre store a été fait sur mesure selon votre propre cahier des charges dans un souci d'excellence et de la plus haute technicité. Nous ne doutons pas qu'il vous offrira des années de beauté et d'entretien facile. Profitez-en bien!

Pour installer votre store, veuillez suivre les instructions détaillées. Si vous avez des questions n'hésitez pas à prendre contact avec notre Centre de service après-vente en téléphonant au 1-800-221-6352 ou par courrier électronique au [windowfashions@springswindowfashions.com](mailto>windowfashions@springswindowfashions.com). Nous vous aiderons avec plaisir. Encore une fois, nous vous remercions de nous avoir choisi pour améliorer et embellir votre intérieur.




HOW TO INSTALL CÓMO INSTALAR COMMENT INSTALLER


Cellular Arch Shade: Inside Mount
Persiana de Tela Celular de Arco: Montaje Interno
Store à Arche Cellulaire: Montage Intérieur




**Finished looks
Apariencia final
Aspects finis**



Half Arch
Medio Arco
Demi arc



Quarter Arch Over Standard
Cuarto de Arco sobre Estándar
Quart d'arc sur standard



Arch Over Standard
Arco sobre Estándar
Arc sur standard


1

Everything needed to install your shade Todo lo necesario para instalar su persiana. Tout le nécessaire pour installer votre store

- 1 Quarter or Arch Over Standard
- 2 Over Standard Brackets
- 3 Quarter or Half Arch
- 4 Rail Brackets (appropriate set provided)
- 5 Optional Hold-down Brackets
- 6 Fan Clip Mount Bracket
- 7 Side Mount Brackets, if ordered
- 8 Arch Centers and Connectors
- 9 Fan Clip with Pin


- 1 Cuarto o Arco Sobre Estándar
- 2 Soportes Sobre Estándar
- 3 Cuarto o Medio Arco
- 4 Soportes del riel (se suministra conjunto apropiado)
- 5 Soportes Sostenedores opcional
- 6 Soportes de montaje para sujetadores de abanico
- 7 Soportes de Montaje Lateral, si se ordena
- 8 Centros de Arco y Conectores
- 9 Sujetador de abanico con clavija

- 1 Quart ou arc sur standard
- 2 Supports pour pose sur standard
- 3 Quart ou demi arc
- 4 Supports de tringle (set approprié fourni)
- 5 Supports de retenue en option
- 6 Support de montage à agrafe en éventail
- 7 Supports pour pose latérale, seulement si vous les avez commandés
- 8 Centres d'arc et connecteurs
- 9 Agrafe en éventail avec goupille



Bracket Chart Tabla de Soportes Tableau des supports	
Ordered Width Ancho ordenado Largeur commandée	Bracket Qty. Cantidad de soportes Quantité de boîtier
Up to 42" • Hasta 106,7 cm • Jusqu'à 106,7 cm	2
>42" • >106,7 cm	3

Tools Needed • Herramientas Necesarias • Outillage Nécessaire



1/16" drill bit
Broca de 1.6 mm
Mèche de 1,6 mm



Note: Fabric may appear uneven.
Nota: La tela puede parecer dispareja
Nota : Le tissu peut paraître inégal.

2

Mark bracket locations Marque la ubicación del soporte Marquer l'emplacement des supports

Half Arch • Medio Arco • Demi arc

Quarter Arch • Cuarto de Arco • Quart d'arc





Mark bracket locations 3" in from each end. If shade is over 42", mark for center bracket.
Marque la ubicación del soporte a 7,6 cm desde cada extremo. Si la persiana es mayor de 107 cm, marque un soporte central.
Marquer l'emplacement des supports à 7,6 cm de chaque extrémité. Si le store mesure plus de 107 cm, faire une marque pour le support central.

Arch Over Standard

Optional Side Mount

Arco sobre Estándar • Arc sur standard

Montaje Lateral Opcional • Installation latérale en option





Hold shade in desired location. Mark the top of the rail on each side, ensuring level.
Sostenga la persiana en la ubicación deseada. Marque la parte superior del riel, asegurando que esté a nivel.
Tenir le store à l'emplacement désiré. Marquer le haut de la tringle de chaque côté, en s'assurant qu'elle est à niveau.

3

Mark fan clip locations Marque la ubicación del sujetador de abanico Marquer l'emplacement des agrafes en éventail

Half Arch • Medio Arco • Demi arc




Quarter Arch • Cuarto de Arco • Quart d'arc



Mark for each fan clip provided, starting at the center of the arch and spacing evenly left and right.
Marque para cada sujetador de abanico suministrado, empezando en el centro del arco y a distancias iguales a izquierda y derecha.
Faire une marque pour chacune des agrafes en éventail fournies, en commençant au centre de l'arc et en les plaçant à intervalle régulier à gauche et à droite.


4

Mark screw locations; drill for brackets and fan clips Marque la ubicación de los tornillos; taladre para los soportes y para los sujetadores de abanico Marquer l'emplacement des vis; percer un trou pour chaque support et agrafe en éventail





5

Screw brackets into place Atornille los soportes en su lugar Visser les supports en place




Arch Over Standard or Optional Side Mount

Arco Sobre Estándar o Montaje Lateral Opcional • Installation latérale en option ou arc sur standard



6

Attach fan mount brackets
Fije los soportes de montaje con sujetadores de abanico
Fixer les supports de montage à agrafe en éventail



Install screws starting directly in the center of the arch and continue right and left of center at approximately 10" spacing. Leave about 3/16" under the head to allow you to slip the mount bracket onto the screw. Slide the mount brackets onto screws and tighten.

Instale los tornillos comenzando en el centro del arco y continúe a la derecha y la izquierda del centro aproximadamente a 25,4 cm de distancia. Deje aproximadamente 4,8 mm debajo de la cabeza para permitir que el soporte de montaje se deslice hacia el tornillo. Deslice los soportes de montaje en los tornillos y apriételes.

Installer les vis en commençant directement au centre de l'arche et en continuant vers la droite et la gauche du centre en les espaçant d'environ 25,4 cm. Laissez environ 4,8 mm sous la tête pour vous permettre de glisser le support de montage sur la vis. Glisser les supports de montage sur les vis et serrer.

7

Remove the rail end cap farthest from the fabric
Remueva el tapón de extremo del riel en dirección alejándose de la tela
Retirer l'embout de la tringle qui est le plus loin du tissu

Half Arch • Medio Arco • Demi arc


Quarter Arch • Cuarto de Arco • Quart d'arc




8

Assemble arch center; slide onto the rail at open end
Ensamble el arco de centro; deslicelo dentro del riel en el extremo abierto
Assembler le centre de l'arc; faire glisser sur la tringle à l'extrémité ouverte

Half Arch • Medio Arco • Demi arc




Quarter Arch • Cuarto de Arco • Quart d'arc



Quarter arch and quarter arch over standard, skip to step 11
Cuarto de Arco y Cuarto de Arco sobre Estándar, salte al paso 11
Quart d'arc et quart d'arc sur standard, passer directement à l'étape n° 11


9

Release fabric by removing the other end cap
Libere la tela mediante la remoción del tapón del otro extremo
Libérer le tissu en retirant l'autre embout



10

Slide fabric to arch center, open fan and attach fabric
Deslice la tela hasta el arco de centro, abra el abanico y conecte la tela
Faire glisser le tissu jusqu'au centre de l'arc, déployer le tissu en un éventail et l'attacher



Slide fabric to the arch center. Open fabric to a half circle fan. Gently insert the first cell of the fabric into the track of the rail. Slide the fan back to center. Reinstall end caps, securing the fabric. If fabric is uneven, use as outside edge.

Deslice la tela hasta el arco de centro. Abra la tela hasta un medio círculo del abanico. Suavemente inserte la primera celda de la tela en el carril del riel. Deslice el abanico de nuevo hacia el centro. Reinstale los tapones de extremo, asegurando la tela. Si la tela está dispereja, úsela como borde exterior.


Faire glisser le tissu jusqu'au centre de l'arc. Déployer le tissu en un éventail d'un demi cercle. Insérer doucement la première cellule du tissu dans le rail de la tringle. Remettre l'éventail au centre en le faisant glisser. Réinstaller les embouts, en fixant le tissu. Si le tissu est inégal, utiliser comme bord extérieur.

11

**Mount shade; half arch:
Monte la persiana; medio arco:
Installer le store; demi arc :**

Half Arch • Medio Arco • Demi arc

Quarter Arch • Cuarto de Arco • Quart d'arc




Arch Over Standard

Optional Side Mount

Arco sobre Estándar • Arc sur standard

Montaje Lateral Opcional • Installation latérale en option




Snap shade into mount brackets. Slide the head of the center fan clip, *already attached to the center pleat*, into the center mount bracket.

Coloque la persiana dentro de los soportes de montaje. Deslice la cabeza del sujetador de abanico central, *ya ensamblado en el pliegue*, en el soporte de montaje central.

Enclencher le store sur les supports de montage. Glisser la tête de l'agrafe en éventail centrale, *déjà fixée au pli central*, dans le support de montage central.

12

**Drill and attach hold down bracket for quarter arch shade
Perfore y coloque el soporte de refuerzo para el cuarto de
persiana de arco
Percer et fixer le support de retenue pour store à quart d'arche**




Install bracket in hole in top end of side rail. Mark and drill holes. Attach bracket with screws provided

Instale el soporte en el orificio en el extremo superior del riel lateral. Marque los orificios y perfórelos. Ensamble el soporte con los tornillos que se suministran

Installer le support dans le trou dans l'extrémité supérieure du rail latéral. Marquer et percer des trous. Fixer le support avec les vis fournies

13

Attach fan clips to fabric Ensamble los sujetadores de abanico a la tela Fixer les agrafes en éventail au tissu



Arch Over Standard, over 42-1/8"
Arco Sobre Estándar, mayor de 107 cm
Arc sur standard, de plus de 107 cm

Slide the head of the center fan clip, **already attached to the center pleat**, into the center mount bracket. Align a pleat with the next mount bracket and install a fan clip to the fabric and attach to the bracket. Alternating left to right as diagrammed. Fan clips are attached to the fabric by removing the pin from the clip, slip the fan clip all the way onto the back of the fabric pleat and insert the pin completely. Continue to install fan clips on the fabric for each mount bracket. **Arch over standard only:** If shade is over 42 1/8" wide, wrap the cord found in the center pleat behind the center mount bracket and tighten screw.

Deslice la cabeza del sujetador de abanico central, **ya ensamblado en el pliegue**, en el soporte de montaje central. Alinee un pliegue con el siguiente soporte de montaje, instale un sujetador de abanico a la tela y fije al soporte. Alterne de izquierda a derecha como se muestra en el diagrama. Los sujetadores de abanico se fijan a la tela eliminando la clavija del sujetador; deslice el sujetador de abanico completamente en la parte posterior del pliegue de la tela e introduzca la clavija completamente. Continúe con la instalación de los sujetadores de abanico en la tela para cada soporte de montaje. **Únicamente para persianas con arco sobre estándar:** Si la persiana tiene más de 107 cm de ancho, enrolle el cordón que se encuentra en el pliegue central, detrás del soporte de montaje central y ajuste el tornillo.

Glissez la tête de l'agrafe en éventail centrale, déjà fixée au pli central, dans le support de montage central. Aligner un pli avec le support de montage suivant et poser une agrafe en éventail au tissu et fixer au support. Alternier entre la gauche et la droite comme dans le diagramme. Les agrafes en éventail sont fixées au tissu en retirant la goupille de l'agrafe, en glissant l'agrafe en éventail entièrement vers l'arrière du pli en tissu et en insérant la goupille complètement. Continuer à installer les agrafes en éventail sur le tissu pour chaque support de montage. **Arche au-dessus d'un store standard seulement:** si le store mesure plus de 107 cm, enrouler le cordon se trouvant dans le pli central derrière le support de montage central et serrer la vis.